

## PYLÔNE

2 - 11



## BENNE

12 - 21



## PORTES À GUILLOTINE 22 - 30



## PORTES BATTANTES 31 - 42



## MANOEUVRE

43 - 85



## TREUIL

86 - 101



## Matériel d'installation pour pylône standard sans parachute

éléments bas/intermédiaire/haut



TA 100 kit



## Matériel d'installation pour ISO-MAX 750/1000

éléments bas/intermédiaire/haut



TA 104 kit



## Matériel d'installation pour pylône standard sans parachute

élément intermédiaire 2000 mm



TA 101 kit



## Matériel d'installation pour ISO-MAX 750/1000

élément intermédiaire 2000 mm



TA 105 kit



## Matériel d'installation pour pylône avec benne parachutée

éléments bas/intermédiaire/haut



TA 102 kit



## Matériel d'installation pour ISO-MAX 750/1000

élément intermédiaire 1000 mm



TA 106 kit




## Matériel d'installation pour pylône avec benne parachutée

élément intermédiaire 2000 mm



TA 103 kit



## Matériel d'installation pour ISO-MAX 500

éléments bas/intermédiaire/haut



TA 107 kit



### Matériel d'installation pour ISO-MAX 500

élément intermédiaire 2000 mm



TA 108 kit



### Support pour système anti-abaissement

pour limiteur de vitesse Bode

TA 809 pièce



### Limiteur de vitesse

standard

TA 814 pièce



### Système anti-abaissement

pour limiteur de vitesse Jungblut

TA 810 pièce



### Limiteur de vitesse standard

avec système anti-abaissement

TA 813 pièce



### Déclenchement électrique

pour 128 DIS

TA 812 pièce



### Système anti-abaissement

pour limiteur de vitesse Bode

TA 808 pièce



### Déclenchement électrique

pour Jungblut HJ 200

TA 811 pièce



## Support de poulie

tôle galvanisée de 2 mm  
perforation individuelle

Svp donnez nous le N° d'appareil SKG!



TA 212 pièce

## Rail de guidage ISO-MAX étiré

70 x 65 x 9 mm

Svp donnez nous la longueur!



TA 208 m

## Support de machine

tôle galvanisée de 3 mm  
perforation individuelle

Svp donnez nous le N° d'appareil SKG!



TA 211 pièce

## Rail de porte

pour gauche et droite

Svp donnez nous la longueur  
ou le N° d'appareil SKG!



TA 213.1 m

## Rail de guidage compacté

45 x 45 x 5 mm

Svp donnez nous la longueur!



TA 206 m

## Rail de contrepoids

pour pylône standard sans parachute  
fixation par rivetage

Svp donnez nous la longueur!



TA 205 m

## Rail de guidage étiré

45 x 45 x 5 mm

Svp donnez nous la longueur!



TA 207 m

## Rail de contrepoids

pour pylône standard sans parachute  
fixation par visserie

Svp donnez nous la longueur!



TA 205.1 m

### Cornière d'angle 3 mm

standard pour le rivetage

Svp donnez nous la longueur!

TA 209 m



### Raccord diagonal de pylône

Svp donnez nous la longueur  
ou le N° d'appareil SKG!

TA 204 pièce



### Cornière d'angle 3 mm

300 kg  
à visser

Svp donnez nous la longueur!

TA 210.1 m



### Raccord vertical de pylône

Svp donnez nous la longueur  
ou le N° d'appareil SKG!

TA 201 pièce



### Cornière d'angle 4 mm

500 kg  
à visser

Svp donnez nous la longueur!

TA 210 m



### Profilé C

pour pylône standard

Svp donnez nous la longueur  
ou le N° d'appareil SKG!

TA 202 pièce



### Plaque d'angle

pour traverse de benne

Svp donnez nous la longueur  
ou le N° d'appareil SKG!

TA 200 pièce



### Profilé C

pour ISO-MAX et ISO-PE easy

Svp donnez nous la longueur  
ou le N° d'appareil SKG!

TA 203 pièce



### Bride 25 x 40 x 4 mm

standard



TA 803 pièce

### Butoir 80 x 80 mm



TA 807 pièce

### Bride 50 x 50 x 3 mm



TA 802 pièce

### Butoir 100 x 80 mm



TA 807.1 pièce

### Bride Standard

pour rail T45 étiré



TA 803.1 pièce

### Plaque de butée pour profilé C 20 mm



TA 800.1 pièce

### Bride pour pylône ISO-MAX

T70 rail SL2  
Largeur 60 mm



TA 804 pièce

### Plaque de butée pour profilé C 30 mm



TA 800 pièce

**Came électromagnétique EMT 14**



TB 201 pièce

**Platine**

pour came électromagnétique EMT 15



TB 202 pièce

**Came électromagnétique VB 19.14**



TB 201.1 pièce

**Coulisseau 100 mm complet pour monte-charges jusqu'à 500 kg**


pour rail de guidage 5 mm



TB 107.1 pièce

**Platine**

pour came électromagnétique EMT 14



TB 203 pièce

**Coulisseau 140 mm complet pour monte-charges et ISO-MAX 750/1000 kg**

pour rail de guidage 9 mm



TB 107 pièce

**Came électromagnétique EMT 15**



TB 200 pièce

**Coulisseau 140 mm complet pour ascenseurs ISO-PA et ISO-PM**


pour rail de guidage 9 mm



TB 108 pièce

### Coulisseau complet

14,5 mm



TB 102 pièce

### Support coulisseau standard

coté contrepoids



TB 115 paire

### Coulisseau complet standard

- TB 119.4 côté installation (électrique) 110 mm
- TB 119.1 côté installation (électrique) 140 mm
- TB 119.2 côté installation (électrique) 160 mm
- TB 119.3 côté installation (électrique) 180 mm



pièce

### Coulisseau 5,2 mm



TB 101 pièce

### Coulisseau contrepoids complet

- TB 100 monté centralement
- TB 100.1 monté sur la gauche
- TB 100.2 monté sur la droite



pièce

### Coulisseau 100 mm

pour rail de guidage 5 mm



TB 104 pièce

### Coulisseau complet standard

coté contrepoids



TB 119 pièce

### Coulisseau 140 mm

pour rail de guidage 5 mm



TB 105 pièce

### Coulisseau 140 mm

pour rail de guidage 9 mm



TB 106 pièce

### Support pour coulisseau

côté 110 mm  
manchette 50 mm  
droite et gauche



TB 113 paire

### Support pour coulisseau

côté 110 mm  
standard



TB 112 pièce

### Support aimant avec aimants

pour contrôleur AS 3



TB 800.1 pièce

### Support pour coulisseau

côté 140 mm



TB 112.1 pièce

### Support aimant avec aimants et équerre pour coté 110 - 200 mm

pour contrôleur à relais



TB 800 pièce

### Support pour coulisseau

côté 160 mm



TB 112.2 pièce

### Came fixe pour ISO-A

pour déverrouillage TV-3074



TB 207 pièce

## Volet roulant d'échange en aluminium

hauteur benne ≤ 800 mm

TB 301 pièce




## Guides pour volet roulant inox

hauteur benne ≤ 800 mm

Svp donnez nous la longueur ou le N° d'appareil SKG!

TB 308.0800 paire



## Volet roulant d'échange en inox

hauteur benne ≤ 800 mm

TB 302 pièce




## Guides pour volet roulant inox

hauteur benne ≤ 1000 mm

Svp donnez nous la longueur ou le N° d'appareil SKG!

TB 308.1000 paire



## Volet roulant d'échange en inox

hauteur benne ≤ 1000 mm

TB 304 pièce




## Guides pour volet roulant inox

hauteur benne ≤ 1200 mm

Svp donnez nous la longueur ou le N° d'appareil SKG!

TB 308.1200 paire



## Axe pour volet roulant

6, 10, 15 ou 20 kg  
Merci d'indiquer la longueur

TB 307 pièce



## Support pour interrupteur

de volet roulant

TB 116 pièce



### Kit de visserie et ressort

pour barre de fermeture standard  
hauteur benne ≤ 1200 mm



TB 309 kit

### Roulette d'arrêt

pour benne parachutée  
ø 18 mm



TB 109 pièce

### Kit de visserie et ressort

pour barre de fermeture renforcée  
hauteur benne > 1200 mm



TB 310 pièce

### Roulette du haut avec goujon


pour grille à ciseaux suspendue  
nouvelle version



TB 403 pièce

### Poignée de volet roulant

Svp donnez nous la largeur de benne  
ou le N° d'appareil SKG!



TB 111 pièce

### Roulette du bas pour grille à ciseaux pivotante

avec goujon et douille



TB 402 pièce

### Tablier de benne

jusqu'à largeur 1000 mm


Svp donnez nous la largeur de benne  
ou le N° d'appareil SKG!



TB 110 pièce

### Bloc de guidage avec goujon

pour grille à ciseaux suspendue



TB 404 pièce

### Déverrouillage de porte TV 3074

droite



TC 100 pièce

### Déverrouillage de porte TV 90


droite



TC 110 pièce

### Déverrouillage de porte TV 3074

gauche



TC 102 pièce

### Déverrouillage de porte TV 90


gauche



TC 112 pièce

### Déverrouillage de porte TV 3074

droite  
si porte de benne



TC 114 pièce

### Déverrouillage de porte TV 90a


droite



TC 111 pièce

### Déverrouillage de porte TV 3074

gauche  
si porte de benne



TC 115 pièce

### Déverrouillage de porte TV 90a

gauche



TC 113 pièce

### Déverrouillage de porte DL1

droite  
remplacement pour DLK 40



TC 104 pièce

### Déverrouillage de porte DL1

gauche  
remplacement pour DLK 40



TC 104.1 pièce

### Shunt pour contact de porte RZ

TC 201 pièce



### Contact de porte RZ

TC 202 pièce



### Galet de suspension

gauche  
pour câble de porte

TC 806 pièce



### Galet de suspension

droite  
pour câble de porte

TC 807 pièce



### Câble de porte

diamètre 3 mm

Svp donnez nous la longueur  
ou le N° d'appareil SKG!

TC 808 m



### Câble de porte complet

pour hauteur de porte jusqu'à 1200 mm

TC 810 kit



### Serre-câble

pour câble diamètre 3 mm



TC 809 pièce

### Contrepartie pour déverrouillage TV 3074

avec shunt pour contact RZ  
longueur 194 mm  
si came mobile et porte de benne



TC 200.3 pièce

### Contrepartie pour déverrouillage TV 3074

avec shunt pour contact RZ  
longueur 144 mm  
standard



TC 200 pièce

### Contrepartie gauche pour déverrouillage TV 90 et 90 a

avec contact RZ

Svp donnez nous le N° d'appareil SKG!



TC 204 pièce

### Contrepartie pour déverrouillage TV 3074

avec shunt pour contact RZ  
longueur 164 mm  
si came mobile



TC 200.1 pièce

### Contrepartie droite pour déverrouillage TV 90 et 90 a

avec contact RZ

Svp donnez nous le N° d'appareil SKG!



TC 205 pièce

### Contrepartie pour déverrouillage TV 3074

avec shunt pour contact RZ  
longueur 174 mm  
si porte de benne



TC 200.2 pièce

### Poignée de porte guillotine en aluminium

largeur porte jusqu'à 1000 mm

Svp donnez nous la largeur de benne ou le N° d'appareil SKG!



TC 814 pièce

**Clé triangulaire de déverrouillage de porte (standard)**

longueur 200 mm



TC 800 pièce

**Clé triangulaire de déverrouillage de porte**

longueur différente 200 mm

**Svp donnez nous la longueur!**



TC 800.1 pièce

**Butoir en caoutchouc avec boulon fileté**

15 x 8,5 M 4



TC 811 pièce

**Türführungsschuh**

Ø 27 mm



TC 804 pièce

**Coulisseau de porte rectangulaire**

41 x 41 x 5 mm



TC 805 pièce

**Levier de déverrouillage avec axe court**

pour TV 3074  
45 mm longueur



TC 105 pièce

**Levier de déverrouillage avec axe long**

pour TV 3074a  
77 mm longueur



TC 106 pièce

**Levier de déverrouillage avec axe en angle**

pour TV 90 et 90a



TC 108 pièce

**Bouchon plastique**



TC 802 pièce

**Bouchon laiton**

diamètre 9 mm



TC 801.1 pièce

**Bouchon laiton**

diamètre 13,5 mm



TC 801 pièce

**Moteur pour porte automatique**

avec support et roue dentée



TC 813 pièce

**Déverrouillage de porte AV 15 gauche**

en IP 41

TD 119 pièce



**Déverrouillage de porte AV 15 droite**

en IP 41

TD 118 pièce



**Déverrouillage de porte AV 20 droite**

TD 103 pièce



**Déverrouillage de porte AV 20 gauche**

TD 102 pièce



Serrure de porte AV 21 droite



TD 101 pièce

Levier de déverrouillage pour support de palier SKG

axe 30 mm  
pour porte battante avec arbre de renvoi



TD 114 pièce

Serrure de porte AV 21 gauche



TD 100 pièce

Levier de déverrouillage pour support de palier SKG

axe 52 mm  
pour ISO-MAX



TD 114.1 pièce

Déverrouillage de porte AV 25 droite



TD 107 pièce

Levier de déverrouillage pour support de palier SKG

axe 67 mm  
standard pour ISO-D



TD 114.2 pièce

Déverrouillage de porte AV 25 gauche



TD 106 pièce

Levier de déverrouillage pour support de palier SKG

axe 77 mm  
pour TV 3074a  
porte battante avec arbre de renvoi  
ou pour porte guillotine sur cabine



TD 114.3 pièce

### Levier de déverrouillage pour support de palier SKG

axe 110 mm  
pour ISO-D avec grille à ciseaux



TD 114.4 pièce

### Levier de déverrouillage pour support de palier AY 03



TD 110 pièce

### Support de palier AY 03



TD 108 pièce

### Support de palier SKG



TD 109 pièce

### Gachette

pour porte  
jusqu'à hauteur 1200 mm  
et porte guillotine sur cabine



TD 814 pièce

### Gachette

pour porte à partir de 1200 mm



TD 815 pièce

### Ferme-porte pour portes battantes

pour remplacement



TD 810 pièce

### Ferme-porte pour portes battantes

pour montage ultérieur



TD 811 kit

## Support de déverrouillage

TD 812 droite  
TD 813 gauche



pièce

## Poignée de porte en polyamide

TD 807 pièce



## Poignée de porte en inox

TD 808 pièce



## Charnière en inox

90 x 160 x 30 mm

TD 824 pièce



## Contact de porte AZ 07

pour porte battante

TD 202 pièce



## Contact de porte AZ 07 avec support

pour porte battante

TD 202.1 pièce



## Shunt de contact de porte AZ 07 avec support

pour porte battante

TD 202.2 pièce



## Contact de porte AZ 15

étanche IP67

TD 203 pièce



### Contact de porte AZ 01

standard  
pour portillon de machinerie



TD 201 pièce

### Contact de porte AZ 01 avec support

standard  
pour portillon de machinerie



TD 201.1 pièce

### Contact de porte AZ 01 avec support

pour portillon de machinerie selon  
EN 81-58 E120 EW60



TD 201.2 pièce

### Contrôle de déverrouillage d'urgence

24 V DC



TD 821 pièce

### Verrou tournant avec clé

pour portillon de machinerie  
chromé et droit



TD 804 pièce

### Verrou tournant pour clé triangulaire

pour portillon de machinerie  
chromé et droit



TD 804.1 pièce

### Verrou par clé triangulaire

pour portillon de machinerie  
chromé et coudé



TD 806 pièce

### Verrou par clé triangulaire

pour portillon de machinerie  
ren acier et coudé



TD 806.1 pièce

### Cylindre KABA

incl. 3 clés



TD 704 pièce

### Serrure de bascule embrochable

TD 823 pièce



### Demi-cylindre profilé 30 mm

incl. 3 clés



TD 700 pièce

### Serrure à pêne dormant pour cylindré profilé

trou diamètre 24 mm

TD 817 pièce



### Demi-cylindre profilé 40 mm

incl. 3 clés



TD 701 pièce

### Serrure à bec de cane et pêne dormant pour cylindré profilé

trou diamètre 24 mm

TD 818 pièce



### Demi-cylindre profilé 60 mm

incl. 3 clés



TD 702 pièce

### Serrure à bec de cane pour cylindré profilé

trou diamètre 30 mm  
Norme Suisse

TD 819 pièce



**Serrure à bec de cane pour cylindré KABA**

trou diamètre 30 mm  
Norme Suisse



TD 820 pièce

**Serrure à pêne dormant pour cylindré KABA**


trou diamètre 30 mm  
Norme Suisse



TD 822 pièce

**Arbre de renvoi pour porte battante**

avec volet roulant ou ISO-Z



TD 204.1 pièce

**Arbre de renvoi**


combinaison porte guillotine et battante



TD 204 pièce


**Platine PL 102 A**

TE 100 pièce




**Platine PL 102 A 2006**

TE 100.1 pièce




**Platine PL 102 C**

TE 134 pièce



**Platine PL 102 C 2006**

TE 135 pièce



Platine PL 10 A


TE 101 pièce



Platine PL 11


3 niveaux

TE 103 pièce



Platine PL 10 A 2006


TE 101.1 pièce



Platine PL 11

4 niveaux


TE 104 pièce



Platine PL 11

1 niveau


TE 102.1 pièce



Platine PL 11

5 niveaux


TE 105 pièce



Platine PL 11

2 niveaux


TE 102 pièce



Platine PL 11

6 niveaux

TE 106 pièce



**Platine PL 11  
Version 2016**

2 niveaux


TE 102.2 pièce



**Platine PL 11  
Version 2016**

6 niveaux


TE 106.2 pièce



**Platine PL 11  
Version 2016**

3 niveaux


TE 103.2 pièce



**Platine PL 17**

pous système clignotant


TE 107 pièce



**Platine PL 11  
Version 2016**

4 niveaux

TE 104.2 pièce



**Platine PL 17 A**

Contrôle du temps de course

TE 107.1 pièce



**Platine PL 11  
Version 2016**

5 niveaux

TE 105.2 pièce



**Platine PL 14 B**


24 V DC  
Conception ouverte

Merci de spécifier la capacité du condensateur.

TE 108 pièce



### Platine PL 15




TE 138.1 pièce

### Relais multifonctions



TE 170 pièce


### Contact de mou de câble SKT1



TE 129 pièce

### Relais série 40 / 24 V DC

Type 41.52.9.024.0000



TE 109.2 pièce

### Stabilisateur de tension avec LED

24 V DC output  
24 V AC/DC input

Conception ouverte



TE 804 pièce

### Relais série 40 / 24 V AC

Type 41.52.8.024.0000



TE 109.1 pièce

### Relais manque de phase

TE 313 230 V pièce  
TE 313.1 400 V pièce



Exemple

### Relais série 40 / 230 V AC

Type 41.52.8.230.0000



TE 109.3 pièce

### Relais série 40 / 48 V AC

Type 40.52.8.048.0000

TE 109.4 pièce



### Relais série 55 / 24 V AC

Type 55.34.8.024.0050

TE 109.11 pièce



### Varistance

6 - 24 V AC/DC

TE 109.55 pièce



### Relais série 55 / 230 V AC

Type 55.34.8.230.0050

TE 109.41 pièce



### Varistance

28 - 60 V AC/DC

TE 109.56 pièce



### Relais série 55 / 48 V AC

Type 55.34.8.048.0040

TE 109.31 pièce



### Varistance

110 - 240 V AC/DC

TE 109.57 pièce



### Relais série 55 / 24 V DC

Type 55.34.9.024.0040

TE 109.21 pièce



### Châssis-support de relais

Série 55



TE 109.50 pièce

### Ejection pour châssis-support de relais

Série 40 haute



TE 109.54 pièce

### Ejection pour châssis-support de relais


Série 55



TE 109.51 pièce

### Module de relais

4 fois 24 V DC



TE 109.104 pièce

### Châssis-support de relais

SÉRIE 40



TE 109.52 pièce

### Interrupteur de commande

Encliquetage sur TS 35  
3 contact de travail



TE 173 pièce

### Ejection pour châssis-support de relais

Série 40 faible



TE 109.53 pièce

### Interrupteur de commande

Encliquetage sur TS 35  
1 NC et 1 NO



TE 171 pièce

## Manipulateur de commande

Encliquetage sur TS 35  
1 NC et 1 NO



TE 172 pièce

## Bloc de contacts auxiliaires pour MS116

Disposé latéralement



TE 110.51 pièce

## Télérupteur

TE175 24 V AC / 12 V DC  
TE175.1 230 AC / 115 DC



pièce

## Déclencheur de courant

Type AA1  
230 V AC



TE 128 pièce

## Disjoncteur MS 116

TE 110 0,63 A  
TE 110.1 1,0 A  
TE 111 1,6 A  
TE 112 2,5 A  
TE 113 4,0 A  
TE 113.1 6,3 A  
TE 113.2 10,0 A  
TE 113.3 16,0 A

pièce



exemple

## Contacteur principal AF9 30-10

avec bloc de contacts auxiliaires CA4 - 22M  
remplace A9-30-32

TE 114.11 24-60 V AC  
TE 114.13 100-250 V AC  
TE 114.14 250-500 V AC

pièce



exemple

## Bloc de contacts auxiliaires pour MS116

Disposé à l'avant



TE 110.50 pièce

## Relais de protection du moteur TA25

TE 140 1,0 A    TE 140.6 5,0 A  
TE 140.1 1,4 A    TE 140.7 6,5 A  
TE 140.2 1,8 A    TE 140.8 8,5 A  
TE 140.3 2,4 A    TE 140.9 11,0 A  
TE 140.4 3,1 A    TE 140.10 14,0 A  
TE 140.5 4,0 A    TE 140.11 19,0 A

pièce



exemple

### Disjoncteur K 2

2 A



TE 118 pièce

### Disjoncteur

- TE 118.1 6 A
- TE 118.2 10 A
- TE 118.3 16 A



pièce

### Fusible NEOZED 4 A



TE 119.1 pièce

### Fusible NEOZED 6 A



TE 119.2 pièce

### Bouchon fileté pour fusible 16A



TE 120 pièce

### Fusible NEOZED 10 A



TE 119.3 pièce

### Fusible NEOZED 2 A



TE 119 pièce

### Fusible NEOZED 16 A



TE 119.4 pièce

### Support pour fusibles 5 x 20 mm



TE 122 pièce

### Transformateur 25 VA

Prim. 230 VAC  
Sec. 22 VAC  
Type „Saudi“



TE 126 pièce

### Relais de pontage pour AS3

Type 44.62.9.024.0000  
pour démarrage progressif



TE 150.52 pièce

### Transformateur 75 VA

Prim. 230 VAC  
Sec. 22/230 VAC  
Type „D“



TE 127 pièce

### Relais de verrouillage pour AS3

Type 40.31.9.024.0000



TE 150.53 pièce

### Transformateur 115 VA

Prim. 230 VAC  
Sec. 22/48 VAC



TE 160 pièce

### Transformateur 190 VA

Prim. 230/400 VAC  
Sec. 22/230 VAC  
Type „F“



TE 125 pièce

### Transformateur 115 VA

Prim. 230 VAC +- 10 V  
Sec. 22/48 VAC + 24 VDC



TE 161 pièce

### Transformateur 300 VA

Prim. 230/400 VAC +- 20 V  
 Sec. 22/230 VAC + 24 VDC  
 Type „Max“



TE 133 pièce

### Verrouillage SA3



TE 141 pièce

### Transformateur 250 VA

Prim. 230/400 VAC +- 20 V  
 Sec. 22/48/230 VAC



TE 162 pièce

### Micro-processeur SKG-AS3

sans coffret

Svp donnez nous le N° d'appareil SKG!



TE 150.1 pièce

### Transformateur 707 VA

Prim. 230/400 VAC +- 20 V  
 Sec. 48/230 VAC + 24 VDC



TE 163 pièce

### Relais de moteur

Type 62.33.9.024.0300  
 pour AS3



TE 150.50 pièce

### Transformateur 510 VA

Prim. 420/460/480 VAC +- 20 V  
 Sec. 22/48-50/230 VAC + 24 VDC



TE 164 pièce

### Relais d'inversion

Type 55.32.9.024.0000  
 pour AS3



TE 150.51 pièce

### Kit de connecteurs



TE 320.1 kit

### Fiche de réseau pour outil électronique



TE 823.1 pièce

### Platine ES2 pour AS3

Svp donnez nous la programmation!



TE 250.1 pièce

### Signal lumineux vert

24 V



TE 823.2 pièce

### Platine à boutons ES5 pour AS3

Svp donnez nous la programmation!



TE 262 pièce

### Carreau d'écran

pour boîte à bouton AS3



TE 253 pièce

### Contacteur avec LED

TE 251 pour bouton poussoir pour ES-2 / ES-5 à brancher sur la platine

TE 251.1 pour bouton poussoir pour ES-5 avec câble



pièce

### Câble de bus 10-fils

10 x FBL 28 gris

TE 321 m

TE 321.1 sans halogène m



exemple

### Fiche de réseau pour éclairage en cabine

pour AS3



TE 822 pièce

### Outil électronique pour maintenance

pour AS3



TE 820 pièce

### Adaptateur pour connexion Bluetooth

pour AS3



TE 824.1 pièce

### Boitier SKG d'accouplement IO-4 pour AS 3

pour fonctions spéciales



TE 823 pièce

### Gong électrique avec coffret



TE 841 pièce

### Manipulateur CTLP



TE 207 pièce

### Châssis-support de voyant CLP



TE 208 pièce

### Élément AL5

Douille de lampe



TE 210 pièce

### Voyant QXJN

sans calotte



TE 211 pièce

### Voyant KRN

sans calotte



TE 226 pièce

### Contacteur lumineux ATL



TE 213 pièce

### Poussoir KRT

sans calotte



TE 227 pièce

### Poussoir QXJT

sans calotte



TE 214 pièce

### Interrupteur à clé KRSSA 18 E



TE 231 pièce

### Poussoir

avec calotte  
pour AS3



TE 254 pièce

### Contact à clef QXJSSDGA17E



TE 234 pièce

### Interrupteur à clé J-KU 1-1R/2

sans cylindre



TE 235 pièce

### Interrupteur d'arrêt QXJV



TE 232.1 pièce

### Bouton d'arrêt d'urgence



TE 236 pièce

### Support de voyant EL9R

pour KRN



TE 218 pièce

### Contacteur MTI



TE 256 pièce

### Support de poussoir ETLR

avec voyant lumineux  
pour KRT



TE 216 pièce

### Châssis-support d'ampoule MFL



TE 257 pièce

### Support de poussoir ETR

sans voyant  
pour Interrupteur à clé KRSSA 18 E  
pour Bouton d'arrêt d'urgence



TE 230 pièce

### Ronfleur 24 V AC



TE 219 pièce

### Tire-ampoule LZ



TE 225 pièce

### Contacteur BT


1 contact de repos  
1 contact de travail



TE 233 pièce

### Ampoule avec culot bayonnette

Type BA9S 24 V 2 W



TE 220 pièce

### Contacteur BTI

2 contact de travail



TE 259 pièce

### Ampoule avec culot à fiche

Type KTL-T5,5K 30 V 40 mA



TE 222 pièce

### Contacteur BTL

1 contact de repos  
1 contact de travail  
avec voyant lumineux



TE 258 pièce

### Diode blanche avec culot à fiche

Type L5.5K 24 AC WS  
blanche



TE 240 pièce

### Diode avec culot bayonnette

Type LD9 24 V AC/DC WS



TE 243 pièce

### Pastilles d'étage pour KRT et KRN

TE 271.1	1	TE 271.8	8
TE 271.2	2	TE 271.9	9
TE 271.3	3	TE 271.10	0
TE 271.4	4	TE 271.11	SS
TE 271.5	5	TE 271.12	RDC
TE 271.6	6	TE 271.13	Occupé
TE 271.7	7	TE 271.14	

Autres noms sur demande.

pièce



exemple

### Calotte pour voyant QXJN

- TE 246 vert
- TE 246.1 clair
- TE 246.2 jaune
- TE 246.3 bleu
- TE 246.4 rouge



pièce

### Pastilles d'étage pour QXJT et QXJN

TE 224.1	1	TE 224.8	8
TE 224.2	2	TE 224.9	9
TE 224.3	3	TE 224.10	0
TE 224.4	4	TE 224.11	SS
TE 224.5	5	TE 224.12	RDC
TE 224.6	6	TE 224.13	Occupé
TE 224.7	7	TE 224.14	

Autres noms sur demande.

pièce



exemple

### Calotte pour poussoirs QXJT

- TE 223 vert
- TE 223.1 clair
- TE 223.2 jaune
- TE 223.3 bleu
- TE 223.4 rouge



pièce

### Interphonie WSK-T2

pièce sans plastron

TE 803 pièce



### Calotte pour poussoirs KRT et voyant KRN

- TE 270.1 vert
- TE 270.2 jaune
- TE 270.3 rouge



pièce

### Impulseur

Type MAK-4214-P-3  
Bernstein

TE 318 pièce



### Impulseur BN65-RZv




TE 336 pièce

### Platine PL 5017, version WAGO

pour câbles à 6 et 4 pôles et tension AC

TE 200.50.27.01	2 niveaux	pièce
TE 201.50.27.01	3 niveaux	pièce
TE 202.50.27.01	4 niveaux	pièce
TE 203.50.27.01	5 niveaux	pièce
TE 204.50.27.01	6 niveaux	pièce



### Platine PL 2017

Remplace platine PL 1017!


TE 201.20.27	3 niveaux	pièce
TE 202.20.27	4 niveaux	pièce
TE 203.20.27	5 niveaux	pièce
TE 204.20.27	6 niveaux	pièce



### Platine PL 5017, version WAGO

pour câbles à 6 et 4 pôles et tension DC

TE 200.50.27.02	2 niveaux	pièce
TE 201.50.27.02	3 niveaux	pièce
TE 202.50.27.02	4 niveaux	pièce
TE 203.50.27.02	5 niveaux	pièce
TE 204.50.27.02	6 niveaux	pièce



### Platine PL 3017


TE 200.30.27	2 niveaux	pièce
TE 201.30.27	3 niveaux	remplacé par TE 201.40.27
TE 202.30.27	4 niveaux	pièce
TE 203.30.27	5 niveaux	pièce
TE 204.30.27	6 niveaux	pièce



### Platine PL 5017, version RJ45


pour 6 pôles et tension AC

TE 200.50.27.03	2 niveaux	pièce
TE 201.50.27.03	3 niveaux	pièce
TE 202.50.27.03	4 niveaux	pièce
TE 203.50.27.03	5 niveaux	pièce
TE 204.50.27.03	6 niveaux	pièce



### Platine PL4017


TE 200.40.27	2 niveaux	pièce
TE 201.40.27	3 niveaux	pièce
TE 202.40.27	4 niveaux	pièce
TE 203.40.27	5 niveaux	pièce
TE 204.40.27	6 niveaux	pièce



### Platine PL 5017, version RJ45

pour 6 pôles et tension DC

TE 200.50.27.04	2 niveaux	pièce
TE 201.50.27.04	3 niveaux	pièce
TE 202.50.27.04	4 niveaux	pièce
TE 203.50.27.04	5 niveaux	pièce
TE 204.50.27.04	6 niveaux	pièce



### Détecteur de proximité

Type IFL15-300M-10P



TE 312.1 pièce

### Contact de volet roulant

Type ES02-11Y



TE 305 pièce

### Magnet switch board

remplacement pour NUNN 710



TE 301.2 pièce

### Interrupteur de position Type ENK-U1Z Riw

Remplace ES 01-11Z et ES 01-01Z



TE 307 pièce

### Magnet switch board

replacement for NUNN 710

1 contact de repos

TE 303 avec ressort de retour  
TE 303.1 sans ressort de retour



pièce

### Interrupteur de position

TE 315 gauche Z3K 236-11Z  
TE 315.1 droite Z3K 236-11Z U180



pièce

### Interrupteur R1-AER

1 contact de repos  
1 contact de travail  
avec ressort



TE 304 pièce

### Interrupteur de position

Remplace T3K 236-11Z

TE 331 IN65-U1Z KNK



pièce

### Interrupteur de position

Type ZR 336-02z



TE 316 pièce

### Interrupteur de position

Type TR 236-11z



TE 317 pièce

### Interrupteur de position

Type ZR 256-02Z



exemple

TE 330 pièce

### Contact pour porte à guillotine sur benne

Type T4K 236-11z



TE 137 pièce

### Interrupteur de position

Type TR 256-02Z



TE 330.1 pièce

### Interrupteur de position

Type ZK4 236-11z



TE 333 pièce

### Interrupteur de position

Type ZR236-11zr-1816



TE 334 pièce

### Interrupteur de position

Type T4VH 336-11z



TE 335 pièce

### Kit de fusibles pour AS3




TE 320 kit

### Fusibles 5 x 20 MT

TE 123	1,25 A
TE 124	2 A
TE 124.1	200 mA
TE 124.2	315 mA
TE 124.3	1 A
TE 124.4	10 A

pièce



### Interrupteur de courant principal

Type D-A3Z Rw

TE 311 pièce



### Bobine pour une direction

TE 800 pièce



### Interrupteur d'arrêt




TE 337 pièce

### Radiateur chauffage

250 W - 230 V

TE 805.3 pièce



### Interrupteur principal

verrouillable



TE 174 pièce

### LED pour platine boite à boutons PL

TE 237 pièce



## Contact de surcharge

avec unité d'exploitation



TE 806 pièce

## Dispositif de coupure de sécurité

Type MSI-TR1



TE 845 pièce

## Claxon 24 V

Svp choisissez AC ou DC



TE 842 pièce

## Module digital flux intrants AC 500

DI



TE 849 pièce

## Cellule photoélectrique

Type SRK 96M/P-1210-T2-29



TE 843 pièce

## Module digital flux intrants/sortants AC 500

DX



TE 851 pièce

## Réflecteur pour cellule photoélectrique

Type PTKS 20x40



TE 844 pièce

## Module digital flux sortants AC 500

DO



TE 850 pièce

### Source de courant MDR 20

24 W - 24 V/1 A



TE 852 pièce

### Alimentation électrique de secours



TE 840 pièce

### Source de courant MDR 40

40 W - 24 V/1,74 A



TE 853 pièce

### Batterie de secours

12 V / 7,2 Ah



TE 847 pièce

### Source de courant MDR 60

60 W - 48 V/1,25 A



TE 854 pièce

### Relais de temporisation

16 A - 250 V / 24...240 V AC-DC



TE 855 pièce

### Fiche de réseau pour alimentation de secours

24 V



TE 846 pièce

### Module pour arrêt d'urgence

48 V AC



TE 856 pièce

### Frein à résilience avec redresseur

pour machine BO 18.24



TF 504 pièce

### Frein à résilience avec redresseur

pour machine GFC 32.24 1B



TF 340 pièce

### Frein à résilience 9 Nm avec redresseur

pour machines AG 8.30 à AG 45.24 et AG 100 à AG 200



TF 301 pièce

### Double frein à résilience avec redresseur

pour machine GFC 32.24 2B



TF 342 pièce

### Frein à résilience 20 Nm avec redresseur

pour machines AG 65.24 à AG 85.24



TF 321 pièce

### Double frein à résilience avec redresseur

pour machine GFC 45.24 2B



TF 341 pièce

### Frein à résilience 32 Nm avec redresseur

pour machines AG 550 et AG 600



TF 322 pièce

### Double frein à résilience avec redresseur

pour machine GFC 90.25 2B



TF 327 pièce

### Disque de frein Ø 74,42 mm

pour machine BO 18.24



TF 504.1 pièce

### Disque de frein 76,97 mm avec tôle de friction

pour le frein 9 Nm des machines AG 8.30 à AG 45.24



TF 301.3 pièce

### Disque de frein 94,6 mm

pour le frein 16 Nm des machines AG 300 à AG 400



TF 302.2 **Non disponible !**

### Disque de frein 95 mm avec tôle de friction

pour le frein 20 Nm des machines AG 65.24 à AG 85.24



TF 321.2 pièce

### Disque de frein 114,7 mm

pour le frein 32 NM des machines AG 550 et AG 600



TF 322.2 **Non disponible !**

### Disque de frein 77,8 mm

pour le frein de la machine GFC 32.24 1B



TF 340.2 **Non disponible !**

### Kit disques de frein 77,8 mm

pour machine GFC 32.24 2B



TF 342.2 **Non disponible !**

### Kit disques de frein 96,4 mm

pour le frein de la machine GFC 90.25 2B



TF 327.2 **Non disponible !**

### Kit disques de frein 95,8 mm

pour le frein de la machine GFC 45.25 2B



TF 341.2 **Non disponible !**

### Levier déblocage-frein

pour le frein de la machine GFC 90.25 2B



TF 327.1 **Non disponible !**

### Levier déblocage-frein

pour le frein 32 Nm



TF 322.1 **Non disponible !**

### Redresseur

pour le frein de la machine BO 18.24



TF 505 pièce

### Levier déblocage-frein

pour le frein des machines GFC 32.24 1B et GFC 32.24 2B



TF 342.1 **Non disponible !**

### Redresseur

pour machines AG 8.30 à AG 85.24 et GFC 32.24 à 45.24



TF 301.2 pièce

### Levier déblocage-frein

pour le frein de la machine GFC 45.24 2B



TF 341.1 **Non disponible !**

### Redresseur


pour le frein des machines AG 50 à AG 600



TF 316 pièce

### Dispositif de renvoi pour 2 chaînes 5/8" x 3/8"

avec roue dentée et tampon



pièce

### Moyeu en acier pour poulie motrice

TF 407 forage Ø 30 mm  
 TF 407.1 forage Ø 35 mm  
 TF 407.2 forage Ø 40 mm

pièce



### Roue dentée 5/8 x 3/8" Z20

moyeu diamètre 25 mm, 20 dents



pièce

### Moyeu en acier pour poulie motrice

TF 407.3 forage Ø 45 mm  
 TF 407.4 forage Ø 50 mm  
 TF 407.5 forage Ø 55 mm

pièce



### Roue dentée 5/8 x 3/8" Z38

moyeu diamètre 40 mm, 38 dents



pièce

### Câbles

TF 706 Ø 5,0 mm m  
 TF 707 Ø 6,0 mm m



### Moyeu en fonte pour poulie motrice

TF 406.1 forage Ø 35 mm **Non disponible !**

TF 406 forage Ø 40 mm

pièce



### Câbles Ø 6 mm Warrington

m



### Palan à câble

pour câble Ø 5 mm



TF 712 pièce

### Palan à câble

pour câble Ø 6,0 mm



TF 712.1 pièce

### Palan à câble

pour câble Ø 6,5 mm



TF 712.2 pièce

### Palant avec taquet

pour câble Ø 6 mm  
Norme Australienne



TF 721 pièce

### Palant avec taquet

pour câble Ø 8 mm  
Norme Australienne



TF 721.1 **Non disponible !**

### Serre-câbles

pour Ø 5,0 mm



TF 709 pièce

### Serre-câbles

pour Ø 6,0 mm



TF 709.1 pièce

### Serre-câbles

pour Ø 6,5 mm



TF 709.2 pièce

### Chaîne 5/8 x 3/8" standard



TF 700 pièce

### Chaîne 1181

pour l'entraînement sur les portes à guillotine



TF 702.1 m

### Chaîne 5/8 x 3/8" ISO-MAX 50 HV



TF 701 pièce

### Serrure de chaîne

pour la chaîne 1181 sur les portes automatiques



TF 703.3 pièce

### Serrure de chaîne

pour la chaîne 5/8 x 3/8" standard



TF 703 pièce

### About de chaîne standard

pour chaîne 5/8 x 3/8"



TF 720.2 pièce

### Serrure de chaîne renforcée

pour la chaîne 5/8 x 3/8" HV du ISO-MAX



TF 703.2 pièce

### About de chaîne ISO-MAX

pour chaîne 5/8 x 3/8"



TF 720 pièce

**About de chaîne ISO MAX  
pour chaîne 5/8 x 3/8" HV**

avec le filetage pour attacher la chaîne au pylône



TF 720.1 pièce

**Palier à brides SBPFL 208**



TF 602.2 pièce

**Palier de roulement UCP 208**

Ø 40 mm



TF 601 pièce

**Poulie motrice 2 gorges**

Ø 250 mm



TF 400 pièce

**Palier de roulement UCP 211**

Ø 55 mm



TF 602 pièce

**Poulie motrice 2 gorges**

Ø 300 mm



TF 401 pièce

**Palier à brides UCFL 210**



TF 602.1

**Poulie motrice 3 gorges**

Ø 300 mm



TF 403 pièce

### Poulie motrice 4 gorges

Ø 300 mm



TF 404 pièce

### Poulie de renvoi 2 gorges

Ø 250 mm



TF 502 pièce

### Poulie motrice 4 gorges

Ø 350 mm



TF 405 **Non disponible !**

### Poulie de renvoi 2 gorges

à partir d'une charge de 500 kg  
Ø 250 mm



TF 503.2 pièce

### Poulie de renvoi 1 gorge

Ø 200 mm



TF 500 pièce

### Poulie de renvoi 3 gorges

Ø 250 mm



TF 503 pièce

### Poulie de renvoi 2 gorges

Ø 200 mm



TF 501 pièce

### Poulie de renvoi 4 gorges

Ø 250 mm



TF 503.1 pièce

# SKG

**Metallschneider GmbH**

Mühlenfeld 22  
33154 Salzkotten  
ALLEMAGNE

Téléphone +49 (0) 2948 9480-0  
info@metallschneider.de

[www.metallschneider.de](http://www.metallschneider.de)

