

GERÜST

2 - 11



FAHRKORB

12 - 21



SCHIEBETÜREN

22 - 30



DREHTÜREN

31 - 42



ELEKTRIK

43 - 85



TRIEBWERK

86 - 101



Montage-Set

für Ober-/Mittel-/Unterteil



TA 100 Set



Montage-Set für oberes Gerüstteil

bei ISO-MAX 750/1000



TA 104 Set



Montage-Set

für 2000 mm Mittelteil



TA 101 Set



Montage-Set für 2000 mm Element

bei ISO-MAX 750/1000



TA 105 Set



Montage-Set für Ober-/Mittel-/Unterteil

bei Aufzug mit Fangvorrichtung



TA 102 Set



Montage-Set für 1000 mm Element

bei ISO-MAX 750/1000



TA 106 Set




Montage-Set für 2000 mm Mittelteil

bei Aufzug mit Fangvorrichtung



TA 103 Set



Montage-Set für Ober-/Mittel-/Unterteil

bei ISO-MAX 500



TA 107 Set



Montage-Set für 2000 mm Mittelteil

bei ISO-MAX 500



TA 108 Set



Halterung

für Bode-Absinkschutz

TA 809 Stück



Geschwindigkeitsbegrenzer

Standard

TA 814 Stück



Absinkschutz

für Jungblut-Begrenzer

TA 810 Stück



Geschwindigkeitsbegrenzer

mit Absinkschutz

TA 813 Stück



Elektrische Fernauslöse

für 128 DIS

TA 812 Stück



Absinkschutz

für Bode-Begrenzer AS 24 V DC

TA 808 Stück



Elektrische Fernauslöse

für Jungblut-HJ200

TA 811 Stück



Rollenträger aus verzinktem 2 mm Stahlblech

individuell gelocht

Bitte geben Sie die SKG-Anlagennummer an!



TA 212 Stück

Laufschiene 70 x 65 x 9 mm

gezogen, für ISO-MAX

Bitte geben Sie die Länge an!



TA 208 m

Triebwerksträger aus verzinktem 3 mm Stahlblech

individuell gelocht

Bitte geben Sie die SKG-Anlagennummer an!



TA 211 Stück

TürLaufschiene

Standard

Bitte geben Sie die Länge oder die SKG-Anlagennummer an!



TA 213.1 m

Laufschiene 45 x 45 x 5 mm

gewalzt

Bitte geben Sie die Länge an!



TA 206 m

Gegengewichtslaufschiene für Standardgerüst

zum Nieten

Bitte geben Sie die Länge an!



TA 205 m

Laufschiene 45 x 45 x 5 mm

gezogen

Bitte geben Sie die Länge an!



TA 207 m

Gegengewichtslaufschiene

zum Schrauben

Bitte geben Sie die Länge an!



TA 205.1 m

Eckwinkel Standard 3 mm

zum Nieten

Bitte geben Sie die Länge an!

TA 209 m



Gerüstverbinder

diagonal

Bitte geben Sie die Länge oder die SKG-Anlagennummer an!

TA 204 Stück



Eckwinkel 3 mm

zum Schrauben

Bitte geben Sie die Länge an!

TA 210.1 m



Gerüstverbinder

vertikal

Bitte geben Sie die Länge oder die SKG-Anlagennummer an!

TA 201 Stück



Eckwinkel 4 mm

zum Schrauben

Bitte geben Sie die Länge an!

TA 210 m



Hutprofil

für Standardgerüst
linke und rechte Seite

Bitte geben Sie die Länge oder die SKG-Anlagennummer an!

TA 202 Stück



Winkelblech

für Fahrkorbtraverse

Bitte geben Sie die SKG-Anlagennummer an!

TA 200 Stück



Hutprofil

für ISO-MAX und ISO-PE easy

Bitte geben Sie die Länge oder die SKG-Anlagennummer an!

TA 203 Stück



**Klemmplatte 25 x 40 x 4 mm
Standard**

gekröpft



TA 803 Stück

Puffer 80 x 80 mm



TA 807 Stück

Klemmplatte 50 x 50 x 3 mm

geprägt



TA 802 Stück

Puffer 100 x 80 mm



TA 807.1 Stück

**Gleitklemme
Standard**

für Schiene T45 gezogen



TA 803.1 Stück

Fahrwegbegrenzung für 20 mm breites Hutprofil



TA 800.1 Stück

Gleitklemme Breite 60 mm

für T70 Schiene bei dem Gerüst ISO-MAX



TA 804 Stück

Fahrwegbegrenzung für 30 mm breites Hutprofil



TA 800 Stück

Elektromagnetische Verschlusskurve EMT 14



TB 201 Stück

Steuerplatine

für die elektromagnetische Verschlusskurve EMT 15



TB 202 Stück

Elektromagnetische Verschlusskurve VB 19.14



TB 201.1 Stück

Führungsschuh 100 mm mit Einlage


für 5 mm Laufschiene
bei Güteraufzügen bis 500 kg Tragkraft



TB 107.1 Stück

Steuerplatine

für die elektromagnetische Verschlusskurve EMT 14



TB 203 Stück

Führungsschuh 140 mm mit Einlage

für 9 mm Laufschiene
bei Güteraufzügen und ISO MAX 750/1000



TB 107 Stück

Elektromagnetische Verschlusskurve EMT 15



TB 200 Stück

Führungsschuh 140 mm mit Einlage


für 9 mm Laufschiene
bei Personenaufzügen PA 300 und PM 225



TB 108 Stück

Führungsschuh mit Einlage

14,5 mm



TB 102 Stück

Fahrkorbführungsschuh Standard

für die Gegengewichtsseite



TB 115 Paar

Fahrkorbführungsschuh Standard, mit Einlage

für die Installationsseite

- TB 119.4 110 mm
- TB 119.1 140 mm
- TB 119.2 160 mm
- TB 119.3 180 mm

Stück



Führungsschuheinlage 5,2 mm

TB 101 Stück



Gegengewichtsführungsschuh mit Einlage

- TB 100 mittig montiert
- TB 100.1 links montiert
- TB 100.2 rechts montiert

Stück



Führungsschuheinlage 100 mm

für 5 mm Laufschiene

TB 104 Stück



Fahrkorbführungsschuh Standard, mit Einlage

für die Gegengewichtsseite



Führungsschuheinlage 140 mm

für 5 mm Laufschiene

TB 105 Stück



TB 119 Stück

Führungsschuheinlage 140 mm

für 9 mm Laufschiene



TB 106 Stück

Führungsschuhhaltewinkel 110er-Seite

50er Kragen, rechts und links



TB 113 Paar

Führungsschuhhaltewinkel 110er-Seite

Standard



TB 112 Stück

Magnethalterung inkl. Magneten

bei digitaler Steuerung



TB 800.1 Stück

Führungsschuhhaltewinkel 140er-Seite



TB 112.1 Stück

Magnethalterung für Relais-Steuerung inkl. Winkel und Magneten

für die 110er bis 200er Seite



TB 800 Stück

Führungsschuhhaltewinkel 160er-Seite



TB 112.2 Stück

ISO-A Entriegelungskurve

für die Türverriegelung TV 3074



TB 207 Stück

Aluminium-Ersatzfahrkorbbrollade

Höhe ≤ 800 mm

TB 301 Stück




Führungsschienen für Edelstahl-Rollade

800 mm hoch

Bitte geben Sie die Länge oder die SKG-Anlagennummer an!

TB 308.0800 Paar



Edelstahl-Ersatzfahrkorbbrollade

Höhe ≤ 800 mm

TB 302 Stück




Führungsschienen für Edelstahl-Rollade

1000 mm hoch

Bitte geben Sie die Länge oder die SKG-Anlagennummer an!

TB 308.1000 Paar



Edelstahl-Ersatzfahrkorbbrollade

Höhe ≤ 1000 mm

TB 304 Stück




Führungsschienen für Edelstahl-Rollade

1200 mm hoch

Bitte geben Sie die Länge oder die SKG-Anlagennummer an!

TB 308.1200 Paar



Federwelle für Rollade

6, 10, 15 oder 20 kg
bitte die Länge angeben

TB 307 Stück



Halteblech

für Rolladenschalter

TB 116 Stück



Schrauben- und Federset für Standard-Fahrkorbschranke



TB 309 Set

Fangrolle für Fangvorrichtung

Ø 18 mm



TB 109 Stück

Schrauben- und Federset für die verstärkte Fahrkorbschranke

für die verstärkte Fahrkorbschranke



TB 310 Stück

Obere Rolle mit Bolzen

für hängendes Scherengitter




TB 403 Stück

Edelstahl-Griffleiste

für Fahrkorbrollade

Bitte geben Sie die Fahrkorbbreite oder die SKG-Anlagennummer an!



TB 111 Stück

Untere Rolle mit Bolzen und Buchse

für schwenkbares Scherengitter



TB 402 Stück

Fahrkorbschürze

bis Fahrkorbbreite ≤1000 mm


Bitte geben Sie die Fahrkorbbreite oder die SKG-Anlagennummer an!



TB 110 Stück

Führungsklotz mit Bolzen

für hängendes Scherengitter



TB 404 Stück

Türverriegelung TV 3074 rechts




TC 100 Stück

Türverriegelung TV 90 rechts



TC 110 Stück

Türverriegelung TV 3074 links



TC 102 Stück


Türverriegelung TV 90 links



TC 112 Stück

Türverriegelung TV 3074 rechts

bei Fahrkorbabschlusstür



TC 114 Stück


Türverriegelung TV 90a rechts



TC 111 Stück

Türverriegelung TV 3074 links

bei Fahrkorbabschlusstür



TC 115 Stück

Türverriegelung TV 90a links



TC 113 Stück

Türverriegelung DL1 rechts

Ersatz für die Türverriegelung DLK 40



TC 104 Stück

Türseilrolle links



TC 806 Stück

Türverriegelung DL1 links

Ersatz für die Türverriegelung DLK 40



TC 104.1 Stück

Türseilrolle rechts



TC 807 Stück

Türkontaktbrücke RZ



TC 201 Stück

Türseil Ø 3 mm

Bitte geben Sie die Länge oder die SKG-Anlagennummer an!



TC 808 m

Türkontakt RZ



TC 202 Stück

Türseilset Ø 3 mm

für Türen bis 1200 mm Höhe



TC 810 Set

Türseilklemme für Seil mit Ø 3 mm



TC 809 Stück

Gegenstück für die Türverriegelung TV 3074

mit Kontaktbrücke RZ, Länge 194 mm, an Aufzügen mit Magnetkurve und vertikalen Fahrkorbabschlusstüren



TC 200.3 Stück

Gegenstück Standard für die Türverriegelung TV 3074

mit Kontaktbrücke RZ, Länge 144 mm



TC 200 Stück

Gegenstück links für die Türverriegelungen TV 90 und TV 90a

mit Kontaktbrücke RZ

Bitte geben Sie die SKG-Anlagennummer an!



TC 204 Stück

Gegenstück für die Türverriegelung TV 3074

mit Kontaktbrücke RZ, Länge 164 mm, an Aufzügen mit Magnetkurve



TC 200.1 Stück

Gegenstück rechts für die Türverriegelungen TV 90 und TV 90a

mit Kontaktbrücke RZ

Bitte geben Sie die SKG-Anlagennummer an!



TC 205 Stück

Gegenstück für die Türverriegelung TV 3074

mit Kontaktbrücke RZ, Länge 174 mm, an Aufzügen mit vertikalen Fahrkorbabschlusstüren



TC 200.2 Stück

Aluminium-Türgriff

für Schiebetüren mit Türbreite bis 1000 mm

Bitte geben Sie die Fahrkorbbreite oder die SKG-Anlagennummer an!



TC 814 Stück

Notentriegelungsschlüssel Standard

200 mm



TC 800 Stück

Notentriegelungsschlüssel

abweichend 200 mm

Bitte geben Sie die Länge an!



TC 800.1 Stück

Gummipuffer mit Gewindebolzen

15 x 8,5 M4



TC 811 Stück

Türführungsschuh

Ø 27 mm



TC 804 Stück

Türführungsschuh

41 x 41 x 5 mm, für die F120-Tür



TC 805 Stück

Rollenhebel mit 45 mm-Achse

für die Türverriegelung TV 3074



TC 105 Stück

Rollenhebel mit 77 mm-Achse

für die Türverriegelung TV 3074a



TC 106 Stück

Rollenhebel mit Winkelachse

für die Türverriegelungen TV 90 und TV 90a



TC 108 Stück

Kunststoff-Blindstopfen



TC 802 Stück

Messing-Blindstopfen PG 9



TC 801.1 Stück

Messing-Blindstopfen PG 13,5



TC 801 Stück

Türantrieb

mit Halterung und Kettenrad



TC 813 Stück

Türverriegelung AV 15 rechts

mit Fehlschließesicherung in IP41



TD 119 Stück

Türverriegelung AV 15 links

mit Fehlschließesicherung in IP41



TD 118 Stück

Türverriegelung AV 20 rechts

mit Fehlschließesicherung



TD 103 Stück

Türverriegelung AV 20 links

mit Fehlschließesicherung



TD 102 Stück

Türverriegelung AV 21 rechts



TD 101 Stück

Türverriegelung AV 21 links



TD 100 Stück

Türverriegelung AV 25 rechts

mit Fehlschließesicherung



TD 107 Stück

Türverriegelung AV 25 links

mit Fehlschließesicherung



TD 106 Stück

Rollenhebel für den Lagerbock SKG

für Drehtüren mit Umlenkgestänge,
Achsenlänge 30 mm



TD 114 Stück

Rollenhebel für den Lagerbock SKG

für ISO-MAX, Achsenlänge 52 mm



TD 114.1 Stück

Rollenhebel für den Lagerbock SKG

Standard für ISO-D, Achsenlänge 67 mm



TD 114.2 Stück

Rollenhebel für den Lagerbock SKG

für die Türverriegelung TV 3074a, bei Drehtüren mit
Umlenkgestänge oder bei Fahrkorbabschlußtüren,
Achsenlänge 77 mm



TD 114.3 Stück

Rollenhebel für den Lagerbock SKG

für den ISO-D mit feststehendem Scherengitter,
Achsenlänge 110 mm



TD 114.4 Stück

Türschnäpper

für Drehtüren bis 1200 mm Höhe und
Fahrkorbabschlußtüren



TD 814 Stück

Rollenhebel für den Lagerbock AY03



TD 110 Stück

Türschnäpper

für Drehtüren ab 1200 mm Höhe



TD 815 Stück

Lagerbock AY 03



TD 108 Stück

Tüschließer

für Drehtüren als Ersatz



TD 810 Stück

Lagerbock SKG



TD 109 Stück

Tüschließer-Set

für Drehtüren inkl. Einlaufkurve für den
nachträglichen Einbau



TD 811 Set

Riegelbock für Drehtüren

TD 812 Ausführung rechts
TD 813 Ausführung links



Stück

Polyamid-Drehtürgriff

TD 807 Stück



Edelstahl-Drehtürgriff

TD 808 Stück



Edelstahl-Scharnier

90 x 160 x 3 mm

TD 824 Stück



Türkontakt AZ 07

für Drehtüren

TD 202 Stück



Türkontakt AZ 07 mit Kontaktbrücke und Halterung

für Drehtüren

TD 202.1 Stück



Türkontaktbrücke für AZ 07

mit Halterung für Drehtüren

TD 202.2 Stück



Türkontakt AZ 15 mit Kontaktbrücke

wasserdicht IP67

TD 203 Stück



Türkontakt AZ 01 mit Kontaktbrücke

für die Triebwerksraumtür Standard



TD 201 Stück

Türkontakt AZ 01 mit Kontaktbrücke und Halterung

für die Triebwerksraumtür Standard



TD 201.1 Stück

Türkontakt AZ 01 mit Kontaktbrücke und Halterung

für die Triebwerksraumtür E120



TD 201.2 Stück

Notentriegelungsüberwachung TRA 1300



TD 821 Stück

Drehriegel mit Schlüssel

für die Maschinenraumtür,
verchromt und gerade



TD 804 Stück

Drehriegel mit Dreikantbetätigung

für die Maschinenraumtür,
verchromt und gerade



TD 804.1 Stück

Drehriegel mit Dreikantbetätigung

für die Maschinenraumtür,
verchromt und gekröpft



TD 806 Stück

Drehriegel mit Dreikantbetätigung

für die Maschinenraumtür,
aus Stahl und gekröpft



TD 806.1 Stück

Gleichschließender Schließzylinder

für KABA Schlösser



TD 704 Stück

Einsteck-Baskueleschloss



TD 823 Stück

Halbprofilzylinder 30 mm



TD 700 Stück


Riegelschloss Standard

Dornmaß 24 mm, PZ-Lochung



TD 817 Stück

Halbprofilzylinder 40 mm



TD 701 Stück

Fallenriegelschloss

Dornmaß 24 mm, PZ-Lochung



TD 818 Stück

Halbprofilzylinder 60 mm



TD 702 Stück

Fallenschloss für Profilzylinder

Dornmaß 30 mm, CH-Norm



TD 819 Stück

Fallenschloss für KABA-Zylinder

Dornmaß 30 mm, CH-Norm



TD 820 Stück

Riegelschloss für KABA-Zylinder


Dornmaß 30 mm



TD 822 Stück

Umlenkgestänge Standard für ISO-D

Installationsseite 140 mm



TD 204.1 Stück

Umlenkgestänge für ISO C/D


Installationsseite 140 mm bei der Türverriegelung TV 90



TD 204 Stück


Platine PL 102 A

TE 100 Stück




Platine PL 102 A 2006

TE 100.1 Stück




Platine PL 102 C

TE 134 Stück




Platine PL 102 C 2006

TE 135 Stück



Platine PL 10 A


TE 101 Stück



Platine PL 11


3 Haltestellen

TE 103 Stück



Platine PL 10 A 2006


TE 101.1 Stück



Platine PL 11

4 Haltestellen


TE 104 Stück



Platine PL 11

1 Haltestelle


TE 102.1 Stück



Platine PL 11

5 Haltestellen


TE 105 Stück



Platine PL 11

2 Haltestellen


TE 102 Stück



Platine PL 11

6 Haltestellen


TE 106 Stück



**Platine PL 11
Version 2016**

2 Haltestellen


TE 102.2 Stück



**Platine PL 11
Version 2016**

6 Haltestellen


TE 106.2 Stück



**Platine PL 11
Version 2016**

3 Haltestellen


TE 103.2 Stück



Platine PL 17

Fahrzeitüberwachung


TE 107 Stück



**Platine PL 11
Version 2016**

4 Haltestellen


TE 104.2 Stück



Platine PL 17 A

Blinkplatine
Zeitwerk

TE 107.1 Stück



**Platine PL 11
Version 2016**

5 Haltestellen

TE 105.2 Stück



Platine PL 14 B


Zeitrelais

Bitte die Kapazität des Kondensators angeben.

TE 108 Stück



Platine PL 15




TE 138.1 Stück

Multifunktionsrelais



TE 170 Stück

Schaltverstärker SKT1



TE 129 Stück

Relais Serie 40 / 24 V DC

Typ 41.52.9.024.0000



TE 109.2 Stück

Spannungsstabilisator mit LED

24 V DC output
24 V AC/DC input
offene Ausführung



TE 804 Stück

Relais Serie 40 / 24 V AC

Typ 41.52.8.024.0000



TE 109.1 Stück

Phasenfolgerelais

TE 313 230 V Stück
TE 313.1 400 V Stück



Beispiel

Relais Serie 40 / 230 V AC

Typ 41.52.8.230.0000



TE 109.3 Stück

Relais Serie 40 / 48 V AC

Typ 40.52.8.048.0000



TE 109.4 Stück

Relais Serie 55 / 24 V AC

Typ 55.34.8.024.0050



TE 109.11 Stück

Varistor

6 - 24 V AC/DC



TE 109.55 Stück

Relais Serie 55 / 230 V AC


Typ 55.34.8.230.0050



TE 109.41 Stück

Varistor

28 - 60 V AC/DC



TE 109.56 Stück

Relais Serie 55 / 48 V AC

Typ 55.34.8.048.0040



TE 109.31 Stück

Varistor

110 - 240 V AC/DC



TE 109.57 Stück

Relais Serie 55 / 24 V DC

Typ 55.34.9.024.0040



TE 109.21 Stück

Relaisfassung

SERIE 55



TE 109.50 Stück

Auswurf für Relaisfassung

SERIE 40 HOCH



TE 109.54 Stück

Auswurf für Relaisfassung


SERIE 55



TE 109.51 Stück

Relaismodul

4 fach 24 V DC



TE 109.104 Stück

Relaisfassung

SERIE 40



TE 109.52 Stück

Ausschalter

aufrastbar auf TS35
3 Schließer



TE 173 Stück

Auswurf für Relaisfassung

SERIE 40 NIEDRIG



TE 109.53 Stück

Steuerschalter

aufrastbar auf TS35
1 Öffner und 1 Schließer



TE 171 Stück

Steuertaster

aufrastbar auf TS35
1 Öffner und 1 Schließer



TE 172 Stück

Hilfsschalterblock für MS116

seitlich angeordnet



TE 110.51 Stück

Stromstoßrelais

TE175 24 V AC / 12 V DC
TE175.1 230 AC / 115 DC



Stück

Arbeitsstromauslöser ASM

Typ AA1
230 V AC



TE 128 Stück

Motorschuttschalter MS 116

TE 110 0,63 A
TE 110.1 1,0 A
TE 111 1,6 A
TE 112 2,5 A
TE 113 4,0 A
TE 113.1 6,3 A
TE 113.2 10,0 A
TE 113.3 16,0 A

Stück



Beispiel

Hauptschütz AF9 30-10

mit Hilfsschalterblock CA4 - 22M

TE 114.11 24-60 V AC
TE 114.13 100-250 V AC
TE 114.14 250-500 V AC

Stück



Beispiel

Hilfsschalterblock für MS116

frontseitig angeordnet



TE 110.50 Stück

Motorschutzrelais TA25

TE 140	1,0 A	TE 140.6	5,0 A
TE 140.1	1,4 A	TE 140.7	6,5 A
TE 140.2	1,8 A	TE 140.8	8,5 A
TE 140.3	2,4 A	TE 140.9	11,0 A
TE 140.4	3,1 A	TE 140.10	14,0 A
TE 140.5	4,0 A	TE 140.11	19,0 A

Stück



Beispiel

Sicherungsautomat K 2

2 A



TE 118 Stück

NEOZED-Sicherung 4 A



TE 119.1 Stück

Sicherungsautomat

- TE 118.1 6 A
- TE 118.2 10 A
- TE 118.3 16 A



Beispiel

Stück

NEOZED-Sicherung 6 A



TE 119.2 Stück

Schraubkappe 16 A



TE 120 Stück

NEOZED-Sicherung 10 A



TE 119.3 Stück

NEOZED-Sicherung 2 A




TE 119 Stück

NEOZED-Sicherung 16 A



TE 119.4 Stück

Sicherungshalter für Feinsicherungen 5 x 20 mm



TE 122 Stück

Transformator 25 VA

Prim. 230 VAC
Sek. 22 VAC
Typ „Saudi“



TE 126 Stück

Überbrückungsrelais für AS3

Typ 44.62.9.024.0000



TE 150.52 Stück

Transformator 75 VA

Prim. 230 VAC
Sek. 22/230 VAC
Typ „D“



TE 127 Stück

Riegelrelais für AS3

Typ 40.31.9.024.0000



TE 150.53 Stück

Transformator 115 VA

Prim. 230 VAC
Sek. 22/48 VAC



TE 160 Stück

Transformator 190 VA

Prim. 230/400 VAC
Sek. 22/230 VAC
Typ „F“



TE 125 Stück

Transformator 115 VA

Prim. 230 VAC +- 10 V
Sek. 22/48 VAC + 24 VDC



TE 161 Stück

Transformator 300 VA

Prim. 230/400 VAC +- 20 V
 Sek. 22/230 VAC + 24 VDC
 Typ „Max“



TE 133 Stück

Transformator 250 VA

Prim. 230/400 VAC +- 20 V
 Sek. 22/48/230 VAC



TE 162 Stück

Transformator 707 VA

Prim. 230/400 VAC +- 20 V
 Sek. 48/230 VAC + 24 VDC



TE 163 Stück

Transformator 510 VA

Prim. 420/460/480 VAC +- 20 V
 Sek. 22/48-50/230 VAC + 24 VDC



TE 164 Stück

Abschließvorrichtung SA3



TE 141 Stück

Kompaktsteuerung SKG-AS3

ohne Gehäuse

Bitte geben Sie die SKG-Anlagennummer an!



TE 150.1 Stück

Leistungsrelais für AS3

Typ 62.33.9.024.0300



TE 150.50 Stück

Wenderelais für AS3

Typ 55.32.9.024.0000



TE 150.51 Stück

Steckverbinder-Set



TE 320.1 Set

Netzgerät

Steckernetzteil 24 V 1A



TE 823.1 Stück

SKG-Ruftableauplatine ES2 für AS3 Steuerung

Bitte geben Sie die Programmierung an!



TE 250.1 Stück

Lichtsignal

AP grün 24 V



TE 823.2 Stück

SKG-Ruftableauplatine ES5 für AS3-Steuerung

Bitte geben Sie die Programmierung an!



TE 262 Stück

Blende für AS3

TE 253 Stück



Kontaktgeber mit LED

TE 251 für ES-2 / ES-5 zum Aufstecken auf der Platine

TE 251.1 für ES-5 mit Kabel

Stück



Buskabel 10-adrig

10 x FBL 28 grau

TE 321 m
TE 321.1 halogenfrei m

Beispiel



SKG-Lichtbox AS 3



TE 822 Stück

Elektronischer Gong mit Gehäuse



TE 841 Stück

SKG-Servicebox AS 3



TE 820 Stück

Knackfroschelement CTLP

beleuchtbarer Umschalter



TE 207 Stück

Bluetoothadapter BTM-1

AS 3



TE 824.1 Stück

Lampenfassung CLP



TE 208 Stück

SKG-Schaltbox IO-4 für AS 3

für Sonderfunktionen



TE 823 Stück

Leuchtelement AL5

Lampenfassung



TE 210 Stück

Leuchtvorsatz QXJN KS

Leuchtnippel ohne Kalotten



TE 211 Stück

Meldeleuchtenoberteil KRN



TE 226 Stück

Leuchtdrucktasterelement ATL



TE 213 Stück

Drucktasteroberteil KRT



TE 227 Stück

Drucktasterelement QXJT

ohne Tasterkappe



TE 214 Stück

Schlüsselschalter KRSSA 18 E



TE 231 Stück

Drucktaster silber



TE 254 Stück

Schlüsselschalter QXJSSDGA17E



TE 234 Stück

Schlüsselschalter J-KU 1-1R/2

ohne Zylinder



TE 235 Stück

Haltschalter QXJV



TE 232.1 Stück

NOTAUS-Taste



TE 236 Stück


Meldeleuchtenunterteil EL9R

Lampenfassung



TE 218 Stück

Kontaktgeber MTI



TE 256 Stück

Drucktasterunterteil ETLR

Kontaktgeber



TE 216 Stück

Rastelement MFL



TE 257 Stück

Drucktasterunterteil ETR



TE 230 Stück

Summer 24 V AC

TE 219 Stück



Lampenzieher LZ

TE 225 Stück



Kontaktgeber BT

1 Öffner und 1 Schließer


TE 233 Stück



Glühlampe mit Bajonettsockel

Typ BA9S 24 V 2 W


TE 220 Stück



Kontaktgeber BTI

2 Schließer

TE 259 Stück



Glühlampe mit Stecksockel

Typ KTL-T5,5K 30 V 40 mA

TE 222 Stück



Kontaktgeber BTL

1 Öffner, 1 Schließer und Lampenfassung

TE 258 Stück



Leuchtdiode mit Stecksockel

Typ L5.5K 24 AC WS
weiß

TE 240 Stück



Leuchtdiode mit Bajonettsockel

Typ LD9 24 V AC/DC WS



TE 243 Stück

Schrifteinlagen für KRT und KRN

TE 271.1	1	TE 271.8	8
TE 271.2	2	TE 271.9	9
TE 271.3	3	TE 271.10	0
TE 271.4	4	TE 271.11	K
TE 271.5	5	TE 271.12	U
TE 271.6	6	TE 271.13	E
TE 271.7	7	TE 271.14	Besetzt

Andere Bezeichnung auf Anfrage.

Stück



Beispiel

Kalotten flach für Meldeleuchte QJNE

- TE 246 grün
- TE 246.1 klar
- TE 246.2 gelb
- TE 246.3 blau
- TE 246.4 rot




Stück

Schrifteinlagen für QXJT und QXJN KS

TE 224.1	1	TE 224.8	8
TE 224.2	2	TE 224.9	9
TE 224.3	3	TE 224.10	0
TE 224.4	4	TE 224.11	K
TE 224.5	5	TE 224.12	U
TE 224.6	6	TE 224.13	E
TE 224.7	7	TE 224.14	Besetzt

Andere Bezeichnung auf Anfrage.

Stück



Beispiel

Tasterkappen für QXJT und QXJN KS

- TE 223 grün
- TE 223.1 klar
- TE 223.2 gelb
- TE 223.3 blau
- TE 223.4 rot



Stück

Wechselsprechstelle WSK-T2

Einbauteil ohne Frontplatte



TE 803 Stück

Tasterkappen für KRT und KRN

- TE 270.1 grün
- TE 270.2 gelb
- TE 270.3 rot



Stück

Magnetschalter

Typ MAK-4214-P-3



TE 318 Stück

Magnetschalter BN65-RZv




TE 336 Stück

Platine PL 5017, Ausführung WAGO

für 6- und 4-polige Kabel und Stromspannung AC


TE 200.50.27.01	2 Haltestellen	Stück
TE 201.50.27.01	3 Haltestellen	Stück
TE 202.50.27.01	4 Haltestellen	Stück
TE 203.50.27.01	5 Haltestellen	Stück
TE 204.50.27.01	6 Haltestellen	Stück



Platine PL 2017

Ersatz für die Platine PL 1017.

TE 201.20.27	3 Haltestellen	Stück
TE 202.20.27	4 Haltestellen	Stück
TE 203.20.27	5 Haltestellen	Stück
TE 204.20.27	6 Haltestellen	Stück




Beispiel

Platine PL 5017, Ausführung WAGO

für 6- und 4-polige Kabel und Stromspannung DC

TE 200.50.27.02	2 Haltestellen	Stück
TE 201.50.27.02	3 Haltestellen	Stück
TE 202.50.27.02	4 Haltestellen	Stück
TE 203.50.27.02	5 Haltestellen	Stück
TE 204.50.27.02	6 Haltestellen	Stück



Platine PL 3017


TE 200.30.27	2 Haltestellen	Stück
TE 201.30.27	3 Haltestellen	ersetzt durch TE 201.40.27
TE 202.30.27	4 Haltestellen	Stück
TE 203.30.27	5 Haltestellen	Stück
TE 204.30.27	6 Haltestellen	Stück



Platine PL 5017, Ausführung RJ45


für 6-polige Western-Stecker und Stromspannung AC

TE 200.50.27.03	2 Haltestellen	Stück
TE 201.50.27.03	3 Haltestellen	Stück
TE 202.50.27.03	4 Haltestellen	Stück
TE 203.50.27.03	5 Haltestellen	Stück
TE 204.50.27.03	6 Haltestellen	Stück



Platine PL 4017


TE 200.40.27	2 Haltestellen	Stück
TE 201.40.27	3 Haltestellen	Stück
TE 202.40.27	4 Haltestellen	Stück
TE 203.40.27	5 Haltestellen	Stück
TE 204.40.27	6 Haltestellen	Stück



Platine PL 5017, Ausführung RJ45

für 6-polige Western-Stecker und Stromspannung DC

TE 200.50.27.04	2 Haltestellen	Stück
TE 201.50.27.04	3 Haltestellen	Stück
TE 202.50.27.04	4 Haltestellen	Stück
TE 203.50.27.04	5 Haltestellen	Stück
TE 204.50.27.04	6 Haltestellen	Stück



Näherungsschalter induktiv

Typ IFL15-300M-10P



TE 312.1 Stück

Rolladenschalter

Typ ES02-11Y



TE 305 Stück

Magnetschalterplatine SKG

Ersatz für Nunn 710



TE 301.2 Stück

Positionsschalter Typ IN73-11 RM



TE 307 Stück

Schalter R1-AR

1 Öffner

TE 303 mit Federrückstellung
TE 303.1 ohne Federrückstellung



Stück

Positionsschalter

TE 315 links Z3K 236-11Z
TE 315.1 rechts Z3K 236-11Z U180



Stück

Schalter R1-AER

1 Öffner und 1 Schließer



TE 304 Stück

Positionsschalter

Ersetzt T3K 236-11Z

TE 331 IN65-U1Z KNK



Stück

Positionsschalter

Typ ZR 336-02z



TE 316 Stück

Positionsschalter

Typ TR 236-11z



TE 317 Stück

Positionsschalter

Typ ZR 256-02Z



Beispiel

TE 330 Stück

Kontakt für Fahrkorbabschlusstür

Typ T4K 236-11z



TE 137 Stück

Positionsschalter

Typ TR 256-02Z



TE 330.1 Stück

Positionsschalter

Typ ZK4 236-11z



TE 333 Stück

Positionsschalter

Typ ZR236-11zr-1816



TE 334 Stück

Positionsschalter

Typ T4VH 336-11z



TE 335 Stück

Sicherungs-Set für AS3 Steuerung

TE 320 Set



Hauptstromnotendschalter

Typ D-A3Z Rw

TE 311 Stück



Feinsicherungen 5 x 20 MT

- TE 123 1,25 A
- TE 124 2 A
- TE 124.1 200 mA
- TE 124.2 315 mA
- TE 124.3 1 A
- TE 124.4 10 A

Stück



GS-Einfachhubmagnet

TE 800 Stück



STOP-Schalter


TE 337 Stück



Heizstrahler

250 W - 230 V

TE 805.3 Stück



Hauptschalter

abschließbar

TE 174 Stück



LED für PL-Tableau-Platine

TE 237 Stück



DMS-Überlastkontakt

Geber mit Auswerteinheit



TE 806 Stück

Sicherheitsschaltgerät

Typ MSI-TR1



TE 845 Stück

Hupe 24 V

Bitte wählen Sie AC oder DC



TE 842 Stück

Digitales Eingangsmodul AC 500

DI



TE 849 Stück

Sicherheitslichtschranke

Typ SRK 96M/P-1210-T2-29



TE 843 Stück

Digitales Ein-/Ausgangsmodul AC 500

DX



TE 851 Stück

Reflektor für Sicherheitslichtschranke

Typ PTKS 20x40



TE 844 Stück

Digitales Ausgangsmodul AC 500

DO



TE 850 Stück

Netzteil MDR 20

24 W - 24 V/1 A



TE 852 Stück

Netzteil MDR 40

40 W - 24 V/1,74 A



TE 853 Stück

Netzteil MDR 60

60 W - 48 V/1,25 A



TE 854 Stück

Schaltnetzteil

24 V



TE 846 Stück

Notstromversorgung



TE 840 Stück

Notstromakku

12 V / 7,2 Ah



TE 847 Stück

Zeitrelais

16 A - 250 V / 24...240 V AC-DC



TE 855 Stück

Sicherheitsbaustein

48 V AC



TE 856 Stück

Federkraftbremse inkl. Gleichrichter

für das Triebwerk BO 18.24



TF 504 Stück

Federkraftbremse inkl. Gleichrichter

Anbaugarnitur für das Triebwerk GFC 32.24 1B



TF 340 Stück

Federkraftbremse 9 Nm inkl. Gleichrichter

Anbaugarnitur für die Triebwerke AG 8.30 bis AG 45.24 und AG 100 bis AG 200



TF 301 Stück

Doppelfederkraftbremse inkl. Gleichrichtern

Anbaugarnitur für das Triebwerk GFC 32.24 2B



TF 342 Stück

Federkraftbremse 20 Nm inkl. Gleichrichter

Anbaugarnitur für die Triebwerke AG 65.24 bis AG 85.24



TF 321 Stück

Doppelfederkraftbremse inkl. Gleichrichtern

Anbaugarnitur für das Triebwerk GFC 45.24 2B



TF 341 Stück

Federkraftbremse 32 Nm inkl. Gleichrichter

Anbaugarnitur für die Triebwerke AG 550 und AG 600



TF 322 Stück

Doppelfederkraftbremse inkl. Gleichrichtern

Anbaugarnitur für das Triebwerk GFC 90.25 2B



TF 327 Stück

Bremsscheibe Ø 74,42 mm

für die Bremse des Triebwerks BO 18.24



TF 504.1 Stück

Bremsscheibe Ø 114,7 mm

für die Bremse 32 Nm der Triebwerke AG 550 und AG 600



TF 322.2 **Nicht lieferbar!**

Bremsscheibe Ø 76,97 mm mit Reibblech

für die Bremse 9 Nm der Triebwerke AG 8.30 bis AG 45.24



TF 301.3 Stück

Bremsscheibe Ø 77,8 mm

für die Bremse des Triebwerks GFC 32.24 1B



TF 340.2 **Nicht lieferbar!**

Bremsscheibe Ø 94,6 mm

für die Bremse 16 Nm der Triebwerke AG 300 bis AG 400



TF 302.2 **Nicht lieferbar!**

Bremsscheiben-Set Ø 77,8 mm

für die Bremse des Triebwerks GFC 32.24 2B



TF 342.2 **Nicht lieferbar!**

Bremsscheibe Ø 95 mm mit Reibblech

für die Bremse 20 Nm der Triebwerke AG 65.24 bis AG 85.24



TF 321.2 Stück

Bremsscheiben-Set Ø 94,6 mm

für die Bremse des Triebwerks GFC 90.25 2B



TF 327.2 **Nicht lieferbar!**

Bremsscheiben-Set Ø 95,8 mm

für die Bremse des Triebwerks GFC 45.25 2B



TF 341.2 **Nicht lieferbar!**

Bremslüfthebel/Handlüftung

für die Bremse des Triebwerks GFC 90.25-2B



TF 327.1 **Nicht lieferbar!**

Bremslüfthebel/Handlüftung

für die Bremse 32 Nm



TF 322.1 **Nicht lieferbar!**

Gleichrichter

für die Scheibenbremse des Triebwerks BO 18.24



TF 505 Stück

Bremslüfthebel/Handlüftung

für die Bremse der Triebwerke GFC 32.24 1B und GFC 32.24 2B



TF 342.1 **Nicht lieferbar!**

Gleichrichter

für die Bremse 9 Nm der Triebwerke AG 8.30 bis AG 85.24 und GFC 32.24 bis GFC 45.24



TF 301.2 Stück

Bremslüfthebel/Handlüftung

für die Bremse des Triebwerks GFC 45.24 2B



TF 341.1 **Nicht lieferbar!**

Gleichrichter


für die Bremse der Triebwerke AG 50 bis AG 600



TF 316 Stück

Umlenkeinheit für 2 Rollenketten 5/8" x 3/8"

inkl. Kettenrädern und Auflagepuffer



TF 719 Stück

Stahl-Nabe für die Treibscheibe

- TF 407 Bohrung Ø 30 mm
- TF 407.1 Bohrung Ø 35 mm
- TF 407.2 Bohrung Ø 40 mm

Stück



Kettenrad 5/8 x 3/8" Z20

Nabe Ø 25 mm



TF 715.3 Stück

Stahl-Nabe für die Treibscheibe

- TF 407.3 Bohrung Ø 45 mm
- TF 407.4 Bohrung Ø 50 mm
- TF 407.5 Bohrung Ø 55 mm

Stück



Kettenrad 5/8 x 3/8" Z38

Nabe Ø 40 mm



TF 715.1 Stück

Seil

- TF 706 Ø 5,0 mm
- TF 707 Ø 6,0 mm

m



Guss-Nabe für die Treibscheibe

TF 406.1 Bohrung Ø 35 mm **Nicht lieferbar!**

TF 406 Bohrung Ø 40 mm

Stück



Seil

Ø 6 mm Warrington für die Treibscheibe

TF 707.1 m



Seilverschluss

für Seil Ø 5,0 mm



TF 712 Stück

Seilverschluss

für Seil Ø 6,0 mm



TF 712.1 Stück

Seilverschluss

für Seil Ø 6,5 mm



TF 712.2 Stück

Seilverschluss mit Keilendklemme

für Seil Ø 6 mm, Australian Standard



TF 721 Stück

Seilverschluss mit Keilendklemme

für Seil Ø 8 mm, Australian Standard



TF 721.1 **Nicht lieferbar!**

Seilklemme

für Seil Ø 5,0 mm



TF 709 Stück

Seilklemme

für Seil Ø 6,0 mm



TF 709.1 Stück

Seilklemme

für Seil Ø 6,5 mm



TF 709.2 Stück

Kette 5/8 x 3/8" Standard



TF 700 m

Rollenkette 1181

für den Türantrieb bei Schiebetüren



TF 702.1 m

Kette 5/8 x 3/8" ISO-MAX 50 HV



TF 701 m

Kettenschloß

für die Rollenkette 1181 bei automatischen Türen



TF 703.3 Stück

Standard-Kettenschloß

für die Rollenkette 5/8 x 3/8"



TF 703 Stück

Standard-Kettenendstück

für die 5/8 x 3/8" Rollenkette



TF 720.2 Stück

Verstärktes Kettenschloß

für die Rollenkette 5/8 x 3/8" 50 HV des ISO-MAX



TF 703.2 Stück

Kettenendstück ISO-MAX

für die 5/8 x 3/8" Rollenkette



TF 720 Stück

Kettenendstück ISO-MAX

für die 5/8 x 3/8" 50 HV Rollenkette,
mit Gewinde für Kettenbefestigung am Gerüst



TF 720.1 Stück

Flanschlager SBPFL 208



TF 602.2 Stück

Stehlager UCP 208

Ø 40 mm



TF 601 Stück

2-rillige Treibscheibe

Ø 250 mm



TF 400 Stück

Stehlager UCP 211

Ø 55 mm



TF 602 Stück

2-rillige Treibscheibe

Ø 300 mm



TF 401 Stück

Flanschlager UCFL 210



TF 602.1

3-rillige Treibscheibe

Ø 300 mm



TF 403 Stück

4-rillige Treibscheibe

Ø 300 mm

TF 404 Stück



2-rillige Umlenkrolle

Ø 250 mm

TF 502 Stück



4-rillige Treibscheibe

Ø 350 mm

TF 405 **Nicht lieferbar!**



2-rillige Umlenkrolle

ab 500 kg Tragkraft, Ø 250 mm

TF 503.2 Stück



1-rillige Umlenkrolle

Ø 200 mm

TF 500 Stück



3-rillige Umlenkrolle

Ø 250 mm

TF 503 Stück



2-rillige Umlenkrolle

Ø 200 mm

TF 501 Stück



4-rillige Umlenkrolle

Ø 250 mm

TF 503.1 Stück



SKG

Metallschneider GmbH
Mühlenfeld 22
33154 Salzkotten
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 2948 9480-0
info@metallschneider.de

www.metallschneider.de

